

TAVI					
PACIENTE somente iniciais:					
ID no RIBACNT	Data Nascimento			SEXO	
PESO	ALTURA	DATA PROCEDIMENTO			
ICC NYHA _____	ANGINA ()	SÍNCOPE ()	DAC ()	IAM ()	AVC/AIT ()
DÇ CAROTÍDEA/CEREBROVASC ()	DPOC ()	DPOC severa ()	ANEURISMA Ao ()	DM ()	DLP ()
HAS ()	DVP ()	Ao PORCELANA ()	HIPERTENSÃO pulmonar ()	IRC ()	diálise ()
TTO PRÉVIO: MPD() RESSINCRON() DESFIBRILADOR () CABG() PTCA()					
VALVAR PERCUTÂNEO () troca() plastia() Ao() Mi() VALVAR CIRÚRGICO () troca() plastia() Ao() Mi()					
OUTROS CARDIOVASCULARES:					
EUROSCORE I	%mortal. /	EUROSCORE II	%mortal. /	TVT SCORE	%mortal.
STS SCORE: MORTALIDADE	%mortal.	MORBIMORTALIDADE	%mortal.		
ECG Sinusal() MPD() FA/Flutter() ND() BAV: 1ºg() MobitzI() MobitzII() BAVT() ND()					
BRD() BRE() BDAS() BRD+BDAS() ND() Outros:					
LAB Hb	PLAQUETAS	Cr	BNP	CKMB	TROPO I
MEDICAMENTOS IECA/BRA() βbloq() BLOQ Ca ⁺⁺ () NITRATO() DIURÉTICO()					
ANTICOAG ORAL() DIGITAL() DVA() ESTATINA() ANTIARRÍTMICO()					
1º OPERADOR:				Cirurg. () Intervencion. ()	
2º OPERADOR:				Cirurg. () Intervencion. ()	
ECOCARDIOGRAMA PRÉ PROCEDIMENTO			ANGIOTOMO PRÉ PROCEDIMENTO		
ÁREA VALVAR Ao cm ²			Ø MÉDIO ANEL VALVAR mm		
ANEL VALVAR Ao mm			Ø MÁX. ANEL VALVAR mm		
FRAÇÃO DE EJEÇÃO VE			Ø MÍN. ANEL VALVAR mm		
Ø DIASTÓLICO VE mm			ÁREA ANEL mm ²		
PRESSÃO ARTÉRIA PULMONAR mmHg			PERÍMETRO ANEL mm		
REGURGIT. AÓRTICA ausente leve moderada acentuada			ALTURA CD mm		
REGURGIT. MITRAL ausente leve moderada acentuada			ALTURA CE mm		
GRADIENTE AÓRTICO PICO mmHg			SCORE DE CÁLCIO		
GRADIENTE AÓRTICO MÉDIO mmHg			CÁLCIO SUBVALVAR ausente leve moderada acentuada		
ESPESSURA SEPTO mm					
ESPESSURA PAREDE POSTERIOR mm					
PROCEDIMENTO					
TIPO BICÚSPIDE () TRICÚSPIDE () PROCTOR () Nome do Proctor:					
ANESTESIA GERAL () SEDAÇÃO () ECO TRANSTORÁCICO () TRANSESOFÁGICO () PTCA ()					
SALA HEMO () SALA HÍBRIDA () AAS () ANTIAGRE PLAQ () ATB () CONTRASTE _____ ml					
LOCAL TRANSFEMORAL () TRANSAÓRTICO () TRANSAPICAL () SUBCLÁVIA ()					
TIPO PERCUTÂNEO () CIRÚRGICO () DISPOSITIVO HEMOSTÁTICO ()					
PRÓTESE (R) TAMANHO REPOSICIONAMENTO () PRÉ Valvoplastia () PÓS DILAT ()					
COMPLICAÇÕES NO PROCEDIMENTO:					
PÓS PROCEDIMENTO ATÉ A ALTA					
DATA ALTA					
Hb menor valor [se queda Hb ≥3,0g/dL, () sangrou ou () recebeu transfusão ≥ 2 unidades CH]					
Cr PICO até 7 dias		PLAQ menor valor		CK-MB TROPO I	
ECO FEVE		PAP		INSUF Mi	
GRADIENTE Ao PICO		GRADIENTE Ao MÉDIO			
ECG Sinusal() MPD() FA/Flutter() ND() BAV: 1ºg() MobitzI() MobitzII() BAVT() ND()					
BRD() BRE() BDAS() BRD+BDAS() ND() Outros:					
MEDICAMENTOS NA ALTA AAS () AntiAgreg () Ticlopidina () IECA/BRA () βbloq () Estatina ()					
Bloq Ca ⁺⁺⁺ () Nitrato () Diurético () Anticoag oral () Digital () Antiarrítmico ()					

COMPLICAÇÕES ATÉ A ALTA					
SEGUIMENTO					
DATA	1m()	6m()	12m()	24m()	EXTRA()
NOVA INTERNAÇÃO () Motivo:					
NOVO PROCEDIMENTO NO LOCAL TRATADO () cirúrgico () percutâneo ()					
ECO DATA	ØDIASTÓL VE	PAP	INSUF Mi	INSUF Ao	
GRADIENTE Ao PICO		GRADIENTE Ao MÉDIO		FEVE	
ESPESSURA SEPTO		ESPESSURA PAREDE POSTERIOR		ICC NYHA CF	
ECG	DATA ___/___/___		COM ALTERAÇÃO EVOLUTIVA ()		
Sinusal() MPD() FA/Flutter() ND() BAV: 1ºg() MobitzI() MobitzII() BAVT() ND()					
BRD() BRE() BDAS() BRD+BDAS() ND() Outros:					
MEDICAMENTOS EM USO ALTA AAS () AntiAgreg () Ticlopidina () IECA/BRA () βbloq () Estatina ()					
Bloq Ca+++ () Nitrato () Diurético () Anticoag oral () Digital () Antiarrítmico ()					
COMPLICAÇÕES:					

EVENTO ADVERSO				
DATA DO EVENTO				
MORTE ()				
MORTE CARDIOVASC CAUSA: cardíaca() súbita/indeterminada()				
relacionada ao procedi/o()		por doença vascular NÃO coronariana()		
IAM periprocedimento()		IAM espontâneo()		
AIT () AVCI Menor() AVCI Maior() AVCH Menor() AVCH Maior()				
COMPLICAÇÃO HEMORRÁGICA Risco Morte() Sangra/o Maior() Sangra/o Menor()				
IRA estágio 1() estágio 2() estágio 3() diálise()				
COMPLICAÇÕES VASCULARES Maior () Menor ()				
DISFUNÇÃO PRÓTESE Estenose () Insuficiência ()				
COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS PRÓTESE				
Contiguidade () Endocardite () Hemólise () Relacionadas ao Implante ()				
Contiguidade				
Distúrbio de condução: BAV () BRE () Marca passo ()				
Obstrução coronária: Comprometimento do óstio () Embolização ()				
Problema mecânico: CIV () Perfuração local _____ () Rotura do anel valvar ()				
Disfunção Mitral ()				
Relacionadas ao Implante				
Perfuração do VE () Migração/Embolização () Implante de 2ª Prótese ()				
Implante de 2ª Prótese por posição alta () Implante de 2ª Prótese por posição baixa ()				

COMPLICAÇÕES (cont.):
